

**KIILTO BETONGEMULSION**

Datum 6.10.2011

Tidigare datum 2.6.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1 Namnet på ämnet eller beredningen****1.1.1 Handelsnamn**

KIILTO BETONGEMULSION

**1.1.2 Produktkod**

T2008

**1.2 Användning av ämnet eller beredningen****1.2.1 Uttryckt i skrift**

Vattenbaserad tilläggsbindemedel för spackelmassor av cement

**1.3 Namnet på bolaget/företaget****1.3.1 Leverantör**

KIILTO AB

**1.3.2 Kontaktuppgifter****Gatuadress**

Mallslingan 32

**Postnummer och postkontor**

S-187 12 TÄBY

**Box**

Box 7080

**Postnummer och postkontor**

S-187 12 TÄBY

**Telefon**

08-732 88 75

**Telefax**

08-756 80 04

**Email**

productsafety@kiilto.com

**1.3.3 Uppgifter om den utländska tillverkaren**

KIILTO OY

Box 250

33101 TAMPERE

FINLAND

Telefon: +358 (0)207 710 100

Telefax: +358 (0)207 710 101

Email: productsafety@kiilto.com

**2. FARLIGA EGENSKAPER**

Produkten är inte klassificerad som farlig.

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****3.1 Farliga komponenter****3.1.1**CAS/EG och  
reg.nummer

-

**3.1.2**

Ämnesnamn

-

**3.1.3**

Koncentration

-

**3.1.4**

Klassificering

-

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****4.1 Övrig information**

Inga risker som kräver speciell första hjälp.

**4.2 Inandning**

Flytta ut i friska luften.

**4.3 Hudkontakt**

Tvätta med varmt vatten och tvål.

**KIILTO BETONGEMULSION**

Datum 6.10.2011

Tidigare datum 2.6.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

- 4.4 Stänk i ögon**  
Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- 4.5 Förtäring**  
Skölj munnen. Kontakta läkare.

**5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

- 5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel**  
Ej övriga informationer.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

- 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder**  
Se under sektion 8
- 6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön**  
Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
- 6.3 Åtgärder vid omhändertagande av spill**  
Samla upp och för över till rätt märkta behållare. Destruktion: se punkt 13

**7. HANTERING OCH LAGRING**

- 7.1 Hantering**  
Ej övriga informationer.
- 7.2 Lagring**  
Förvara väl tillsluten på torr, sval plats.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

- 8.2 Begränsning av exponeringen**
- 8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**  
Ordna med lämplig ventilation. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät och drick ej under hanteringen.
- 8.2.1.1 Andningsskydd**  
-
- 8.2.1.2 Handskydd**  
Gummi- eller plasthandskar  
Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.
- 8.2.1.3 Ögonskydd**  
Skyddsglasögon
- 8.2.1.4 Hudskydd**  
ogenomtränglig klädsel

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

- 9.1 Allmän information (utseende, lukt)**  
dispersion, vit, typisk lukt för PVAc-dispersion
- 9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**
- 9.2.1 pH** ung. 5,0
- 9.2.2 Kokpunkt/kokpunktsområde** 100 °C ( vatten )
- 9.2.8 Relativ densitet** ca. 1.05kg/dm<sup>3</sup>] / 20 °C

**KIILTO BETONGEMULSION**

Datum 6.10.2011

Tidigare datum 2.6.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

<b>9.2.9</b>	<b>Löslighet</b>	
<b>9.2.9.1</b>	<b>Vattenlöslighet</b>	emulgerbar
<b>9.2.9.2</b>	<b>Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, specificerad)</b>	-
<b>9.2.10</b>	<b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)</b>	-
<b>9.2.11</b>	<b>Viskositet</b>	ca. 12.5sek. (DIN CUP nro [4] / 20 °C)

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

- 10.2** **Material som skall undvikas**  
Inga material behöver speciellt nämnas.
- 10.3** **Farliga sönderdelningsprodukter**  
-

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

- 11.5** **Erfarenhet människa**  
Ögonkontakt kan orsaka irritation.

**12. EKOLOGISK INFORMATION**

- 12.6** **Andra skadliga effekter**  
Produkten skall behandlas omsorgsfullt, får ej komma till mark, avloppsnätet eller vattendrag.

**13. AVFALLSHANTERING**

Torkad produkt är vanligen soptippsduglig med normalt hushållsavfall.  
Flytande produkt måste hanteras enligt myndighetens avfallsplan.  
Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning, om sådan möjlighet saknas, till sopptip.  
EWC- avfallskod 080410 - annat lim och annan fogmassa än de som anges i 080409  
EWC- avfallskod 080112 - annat färg- och lackavfall än det som anges i 080111

**14. TRANSPORTINFORMATION**

- |               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>14.1</b>   | <b>UN-Nr</b>             | Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler. |
| <b>14.3</b>   | <b>Landtransport</b>     |   |
| <b>14.3.4</b> | <b>Övrig information</b> | Skydda mot frost.   |
| <b>14.4</b>   | <b>Sjötransport</b>      |   |
| <b>14.4.3</b> | <b>Övrig information</b> | Skydda mot frost.   |
| <b>14.5</b>   | <b>Lufttransport</b>     |   |
| <b>14.5.3</b> | <b>Övrig information</b> | Skydda mot frost.   |

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

- 15.1** **Information på varningsetiketten**
- 15.1.1** **Bokstavskod för varningssymbolen och indikationer på beredningens fara**
- 15.1.3** **R-fras(er)**  
-
- 15.1.4** **S-fras(er)**  
-

**KIILTO BETONGEMULSION**

Datum 6.10.2011

Tidigare datum 2.6.2008

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

---

**15.1.5 Särskilda regler för vissa beredningar**

Symbol(er); krävs inte.

Tilläggstext för försäljning av detaljstförpackningar: Förvara oåtkomligt för barn.

**16. ANNAN INFORMATION****16.4 Ytterligare information tillgänglig från:**

Pertti Lindberg

**16.5 Litteraturreferens**

Lagstifning, information från råmaterials tillverkare och Sax's "Dangerous Properties of Industrial Materials."

Denna information är ett komplement till ytterligare information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Kiilto AB.