



Färgkarta

Fogmassor och silikoner



Kiilto Pro Tile grout

Vattenavvisande fogmassa för kakel och tätning av klinkerplattor på väggar och golv.






















- Fogbredd 1–6 mm
- För inom- och utomhusbruk
- Åtgång 0,5–1,5 kg / m² beroende på platt- och fogstorlek
- Vatten- och smutsavvisande



Kiilto Pro Sanitary Silicone

Antimögelbehandlad, luktsvag och neutral silikon för rörelsefogar och tätning inom- och utomhus.






	10	traffic white		28	sand
	39	marble white		81	khaki brown
	43	pearl		34	dark sand
	40	concrete		52	warm taupe
	41	stone		37	burgundy brown
	44	iron		38	ground brown
	47	charcoal grey		46	silver
	48	antracite		42	steel
	50	graphite black		63	smoke green
	11	linen			
	29	light beige			
			(Endast Sanitary Silicone)		
				00	transparent

Kiilto Pro Silicone E

Antimögelbehandlad ättikbaserad silikon för tätning av rörelsefogar vid keramiska plattor, skarv mellan vägg och golv, skarv mellan olika material samt genomföringar i våtutrymmen. Även lämplig för utomhusbruk.













	000	transparent
	100	pure white
	139	marble white

Kiilto Pro Floor Tile grout

Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten.

- Fogbredd 2–12 mm
- Lättapplicerad
- Inom- och utomhus
- Vatten- och smutsavvisande



	239	marble white		248	antracite
	243	pearl		250	graphite black
	240	concrete		228	sand
	241	stone		252	warm taupe
	244	iron		238	ground brown



Teknisk support

Vi hjälper dig med frågor kring produktval, tillämpningar och konstruktioner.

Vardagar kl. 8.00–16.00

Teknisk support: +46 (0)660-29 95 30
info.se@kiilto.com

Av trycktekniska skäl kan denna färgkarta avvika från
produkternas faktiska kulör.